Datenblatt

BenQ MX525

XGA Daten-/ Videoprojektor

- XGA 1024 x 768
- 3.200 ANSI-Lumen
- 3D-fähig über HDMI
- Smart Eco













 $\mathsf{DLP}^{\mathsf{TM}}$ Technologie Тур:

physikalische Auflösung: XGA 1024 x 768

Lichtstärke: 3.200 ANSI-Lumen max. Kontrast: 13.000:1

Farben: 1.07 Mrd. Bildformate:

Physikalisch 4:3 (insgesamt 5 Formate wählbar)

Kühlsystem: Seitenventilation, Schnellkühlfunktion

Lampe Typ:

Max. Lebensdauer: 4.500 Stunden im Normalmodus

10.000 Stunden im SmartEco LampCare

Garantie: 12 Monate oder 2000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Objektiv

Eigenschaften : Bilddiagonale : Manueller Zoom 0.91 m - 7.62 m

Lichtstärke/ Brennweite : Throw ratio** F=2.56-2.8, f=21-23.1 mm

1.86-2.04 (53"@2m) Zoom:

Signale Video Normen: NTSC/ PAL/SECAM

Video - Modi : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200)

Eingangssignale: 15-102 kHz, 23-144 Hz

Eingänge: Composite Video 1 x RCA Cinch

S-Video 1 x Mini Din 4 pin Component Video 2 x über D-Sub 15 pin 2 x Stereo Mini Jack Audio RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin

номі 1 x HDMI

USB 1x USB Typ mini B

1x D-Sub 9 pin 1 x D-sub 15 pin Serieller Anschluss: RS232- Schnittstelle **RGB VGA-Analog** Ausgänge: Audio out 1 x Stereo Mini Jack

Lautsprecher: 1 x 2 Watt

3D fähig über HDMI 'Brilliant Color™, Taubstummenunterstützung, 3-D-Colormanagement, zweifach digitaler Zoom, Freeze, HDTV kompatibel, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Bedienung

Tastensperre, Automatische Einstellungstaste, Blank, 3D ready, Auto Off, Passwortschutz,

OSD FAQ, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), 2 Benutzer-Modi, 4 Bild-Modi

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (28 Sprachen) Bildmenü (OSD) :

Fernbedienung: IR-Fernbedienung

Sicherheit Zertifizierungen: CE, TÜV-GS Energie

100-240 VAC, 50/60 Hz Netzspannung:

Max. 270 Watt , Standby <0,5 Watt Leistungsaufnahme: Eigenschaften Größe (B x H x T): 283 x 95 x 222 mm

Gewicht: 1.9 kg

Betriebsgeräusch: 33 dB (A) im Normalmodus 28 dB (A) im ECO-Mode

Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion Projektionsposition: Umgebungsbedingungen: + 0 \sim +40°C / 20 \sim 80 % Luftfeuchtigkeit

Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel,

VGA-Kabel, Garantieerklärung Tasche, Ersatzlampe

Optionales Zubehör: Garantie und Service: 36 Monate Garantie

Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann

Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 09.07.2015

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Strasse 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2/Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil





