Plaisir garanti au jour le jour qu'il s'agisse de travail ou de divertissement





BenQ GW2406Z


- 23,8 pouces, FHD 1920 x 1080
- Grand angle de vision avec technologie IPS
- Technologie Flicker-Free (anti-scintillements)
- Faible Lumière Bleue
- Bord à bord



Écran à LED GW2406Z de BenQ

Grands angles de vue avec technologie IPS

Qu'il s'agisse de travail ou de divertissement, le moniteur BenQ GW2406Z vous accompagne tout au long de votre journée. Ce moniteur BenQ intègre la technologie IPS et favorise le travail collaboratif grâce à de grands angles de vue.



Anti-scintillements

La technologie Flicker-Free élimine le scintillement à tous les niveaux de luminosité et améliore votre confort visuel. Le scintillement est difficilement perceptible à l'oeil nu, mais il fatigue vos yeux quand vous regardez des images sur un écran qui scintille.



Faible Lumière Bleue

La technologie unique Low Blue Light de BenQ est conçue pour filtrer la lumière bleue nocive et donc diminuer la fatigue et l'irritation oculaire.



Respectueux de l'environnement

Le GW2406Z de BenQ est certifié par Energy Star 7.0, pour faciliter les décisions d'achats respectueuses de l'environnement dans les entreprises, le service public et les institutions.






















TCO

Nom du produit	GW2406Z
Couleur du produit	Noir brillant
Affichage	
Taille de l'écran	23.8"W
Back Light Unit	LED
Respectueux de l'environnement	16:9
Résolution (maxi)	1920 × 1080
Taille du pixel	0.2745 mm
Luminosité (type)	250 cd/m ²
Contraste natif (type)	1000 : 1
Type de dalle	AH-IPS
Angle de vision (G/D; H/B) (CR $>$ = 10)	178° / 178°
Lamp Life (hr) Typical	30,000hr
Lamp Life (hr) min	30,000hr
Temps de réponse (Tr+Tf) type	14ms, 5ms (GtG)
Couleurs d'affichage	16.7 million
Espace chromatique	72%
MTBF (hr, exclude lamp)	60,000hr
Format d'affichage	527.04 × 296.46 mm
Entrée / Sortie	
Connectique / Entrée-Sortie	D-sub / HDMI 1.4 / DP 1.2
Signal Cable	VGA (I.5m) / HDMI I.3 (I.5m)
Alimentation	
Power Consumption (Base on Energy star)	23W
Hor. Frequency	30KHz - 83KHz
Ver. Frequency	50Hz - 76Hz
Bande passante	I65MHZ
Dimensions et poids	
Dimensions CNT (H x L x P)	413 x 132 x 618 mm
Dimensions (H x L x P)	396.4 × 540.2 × 173.6 mm
Dimensions avec support mural (H x L x P)	325.6 × 540.2 × 40.1 mm
Poids net (kg)	3.35 kg
Autres caractéristiques	
Technologie Flicker-Free	Oui
Low Blue Light	Oui
AMA	Oui
HDCP	Oui
Température des couleurs	Rouge / Normale / Bleue / mode utilisateur
Langue OSD	17 langues
Inclinaison (bas/haut)	-5~20
VESA Standard Adaptive-Sync	Oui
Certifications	
Energy Star 6.0	7.0
EPEAT	Argent



7.0